

Tiskárny a multifunkční tiskárny Xerox® VersaLink®

Snadno konfigurovatelné, připojitelné a výkonné.



B600/B605

ConnectKey®
Technology

xerox™

Tiskárna Xerox® VersaLink® B600

a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605

Tiskárna nebo multifunkční tiskárna VersaLink B600/B605 neslouží jen k prostému černobílému tisku. VersaLink ve skutečnosti nastavuje nový standard toho, co můžete očekávat od produktivity při práci s tiskárnami Xerox. Ať už doma nebo na cestách – tento chytrý asistent s pokročilými možnostmi konfigurace je propojený s cloudovými úložišti a poskytuje zcela nové funkce, které přesahují možnosti konkurence – a to za konkurenceschopnou cenu.

SNADNO OVLADATELNÁ, CHYTRÁ A ZABEZPEČENÁ

Ihned po vybalení se můžete spolehnout, že tiskárna VersaLink B600 nebo B605 zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Vynikající spolehlivosti bylo dosaženo prostřednictvím nového hardwaru s menším počtem pohyblivých částí, odolnějších komponent dráhy papíru a pokročilejší tiskové hlavy Hi-Q LED.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli. Náhled při snímání a faxování¹ nebo funkce optického rozpoznávání znaků (OCR)² vám rozšíří možnosti využití nasnímaných dokumentů.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Nabízíme komplexní přístup k zabezpečení tisku zahrnující špičkovou kombinaci vestavěných funkcí a služeb, které zmiňují riziko prostřednictvím intenzivního zaměření na zabránění neoprávněnému přístupu, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

SNADNÉ ŘEŠENÍ POMOCÍ APLIKACÍ

Přizpůsobitelná 7palcová barevná dotyková obrazovka (5palcová u modelu B600) umožňuje provádět úlohy stejně rychle a snadno jako při použití mobilních aplikací. Aplikace Xerox® ConnectKey, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím rozsáhlé služby Xerox App Gallery, zařízení rozšiřují o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator Service², která dokáže rychle přeložit nasnímané dokumenty do různých jazyků.

Udělejte více práce za kratší dobu díky přizpůsobeným aplikacím na jeden dotyk², čímž automatizujete mnoho kroků pracovních postupů, ať už pro jednotlivce nebo skupiny. Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete

jediným klepnutím na novou aplikaci. Simple ID zase umožňuje rychlý, zabezpečený přístup k přednastaveným úlohám i běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

PŘIPOJENÍ KE CLOUDU A MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Tiskárna VersaLink B600 a multifunkční tiskárna VersaLink B605 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a dalšími možnostmi, které je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Možnost připojit se a tisknout z více zařízení je klíčem k úspěchu dnešního zaměstnance a zařízení VersaLink toto dokáže splnit díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Service pro Android™, Near Field Communication (NFC) pro spárování klepnutím a Mopria® a volitelně rovněž prostřednictvím Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox tou pravou volbou, pokud potřebujete tisknout odkudkoli.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zařízení VersaLink splňují (některá i s výraznou rezervou) požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobců v oblasti návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (**Vizte úplný seznam produktů VersaLink s ověřením EPEAT.**) Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.cz.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Podpora mobilního připojení a cloudů

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování plnění služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Své možnosti můžete okamžitě rozšířit pomocí praktických aplikací ve službě Xerox App Gallery; nebo si promluvíte s jedním z našich partnerů ohledně vývoje řešení na základně konkrétních požadavků firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.ConnectKey.com.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese

www.xerox.com/VersaLinkEG.

¹ Náhled nasnímaného obrazu a OCR jsou k dispozici u všech konfigurací VersaLink B605. Náhled faxu je k dispozici u multifunkčních tiskáren VersaLink s faxem.

² K dispozici jen u produktu VersaLink B605.



Tiskárna Xerox® VersaLink® B600
Tisk.



Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605
Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mail.



1 Výstupní přihrádka na 500 listů u modelu VersaLink B600 a **výstupní přihrádka na 400 listů** u modelu VersaLink B605, obě přihrádky jsou vybaveny snímačem naplnění.

2 Interní čtečka karet je u multifunkční tiskárny VersaLink B605 umístěna vedle dotykové obrazovky; **pozice čtečky karet / prostor pro interní čtečku karet** u tiskárny B600 je za dotykovou obrazovkou. (Pokud je tiskárna vybavena finišerem/mailboxem, není prostor pro čtečku dostupný a pro využívání je nutné pořídit externí sadu čtečky karet/RFID.)

3 USB port na přední straně¹ umožňuje rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj snímat².

4 Ruční podavač na 150 listů podporuje formáty médií od 76 x 127 mm po 216 x 356 mm.

5 Zásobník 1 550 listů, uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm.

6 Oboustranný automatický podavač předloh s jedním průchodem (DADF) na 100 listů umožňuje snímání oboustranných předloh pro účely kopírování, snímání a faxování.

7 Volitelný podstavec (včetně základny s kolečky) je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího materiálu.

8 Velkokapacitní podavač (včetně základny s kolečky) zvýší kapacitu až na 2 000 listů standardního formátu A4.

9 Přidejte až 4 další zásobníky papíru, každý na 550 listů, které pojmu formáty od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem je možné přidat až 2 další zásobníky podavače, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přidavný zásobník).

10 Volitelný finišer kompletuje a sešívá sady až do 50 listů. Jeho součástí je výstupní přihrádka na 500 listů.

11 Volitelný mailbox obsahuje 4 přihrádky a každý zásobník pojme až 100 listů.

¹ Porty USB lze zakázat.

² Pouze model VersaLink B605.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (B605) nebo 5palcovém displeji (B600), představujeme uživatelské rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny VersaLink B600 nebo multifunkční tiskárny VersaLink B605 pracovat efektivněji.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®
Technology

Tiskárna VersaLink B600 a multifunkční tiskárna VersaLink B605 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey. Více informací najdete na webu www.ConnectKey.com.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE		Tiskárna VersaLink B600 DN	Multifunkční tiskárna VersaLink B605 S, X, XL
Rychlost ¹		Až 55 str./min	
Pracovní cyklus ²		Až 300 000 str./měsíc ²	
Procesor/paměť/pevný disk		Dvoujádrový procesor 1.05 GHz ARM/2 GB/volitelné 250GB pevný disk	Dvoujádrový procesor 1.05 GHz ARM/2 GB/250GB pevný disk
Připojení		Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (jsou podporována souběžná kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funkce řadiče		Jednotný adresář (B605), klonování konfigurace, náhled nasnímaného obrazu (B605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, online podpora.	
Manipulace s papírem			Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 100 listů; uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm
Vstup papíru	Standardní	Nedostupné	
		Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm	
	Volitelné	Až 4 přidavné zásobníky: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů; standardní formát: A4	Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů; standardní formát: A4
Výstup papíru	Standardní	500 listů	400 listů
	Volitelné	Finíšer: zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů Mailbox: čtyři zásobníky, každý na 100 listů	Finíšer (není k dispozici u modelu S, X): zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů Mailbox (není k dispozici u modelu S, X): čtyři zásobníky, každý na 100 listů
Automatický oboustranný výstup		Standardní	
Kopírování a tisk – rozlišení		Tisk: až 1200 x 1200 dpi	Tisk: až 1200 x 1200 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi
Vytíštění první strany		Tisk: 6,3 s	Tisk: již za 7,5 sekundy; kopírování: již za 5,8 sekundy ze skla pro předlohy
Jazyk pro popis stránky		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení Walk-Up®, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s jednoduchým přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, další funkce a pracovní postupy s aplikacemi Xerox® App Gallery
Tiskové ovladače	Identifikace úloh, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server Xerox®	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání
Náhled	Nedostupné
Technické údaje pro tisk	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, stav obousměrné komunikace v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu
Skenování	Nedostupné
	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, zabezpečené skenování pomocí protokolu SFTP
Fax ³	Nedostupné
	Funkce faxu (pouze B605/X, XL): Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint®, podpora služby Google Cloud Print™, Mopria® Certified, doplněk Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, doplněk Xerox® Print Services pro Android™
Tisk z mobilních zařízení	Řešení Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud, tisk s připojením NFC/Wi-Fi Direct, aplikace Xerox® Mobile Link (B605). Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/connectkey-mobile-apps .
Připojení ke cloudu ⁵	Tisk ze služby a snímání do služby ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform a další

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrovaný e-mail, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, certifikáty zabezpečení, automatický sebou samým podepsaný certifikát.
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domen, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora karet smart (CAC/PIV/.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408) (probíhá posuzování)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (B605), zabezpečené skenování (B605), zabezpečený email (B605), PDF chráněné heslem (B605)

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, volitelné: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny .
Správa tisku	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadla, nástroje pro služby spravovaného tisku, klonování konfigurace
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraje dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (B605), k dispozici je mnoho dalších služeb
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte stránky www.xerox.com/AppGallery , kde naleznete neustále rostoucí nabídku aplikací Xerox®, které rozšíří zařízení o další funkce.

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. ³ Vyžaduje analogovou telefonní linku. ⁴ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁵ Volitelné ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Snímání do služby je k dispozici jen s modelem B605.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications.

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:	
Černá: 10 300 stran ⁷	106R03940
Velkokapacitní tonerová kazeta:	
Černá: 25 900 stran ⁷	106R03942
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:	
Černá: 46 700 stran ⁷	106R03944
Zobrazovací válec: 60 000 stran ⁸	101R00582

Volby

1 zásobník na 550 listů	097S04949
Velkokapacitní podavač na 2 000 listů	097S04948
Podstavec (zahrnuje základnu s kolečky)	097S04994
Základna s kolečky	097S04954
Finíšer (500 listů, sešívání 50 listů)	097S04952
Mailbox se 4 přihrádkami (každá na 100 listů)	097S04953
Souprava pro bezdrátové připojení	497K16750
Souprava pro zvýšení produktivity B600 (dodávána s modelem B605)	497K18360

Záruka

Jeden rok v místě instalace⁹

⁷ Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁸ Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. For more information, visit <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Na produkty zakoupené v rámci smlouvy PagePack/eClick se nevztahuje záruka. Podrobnosti o našem rozšířeném balíčku služeb naleznete ve své servisní smlouvě.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersalinkB600Specs nebo www.xerox.com/VersalinkB605Specs. Více informací najdete na stránce www.xerox.com/office

©2019 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 1/20 PN03335_T94 BR26434 VB6BR-01ME

xerox™