

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink®

Ideální pomocník na digitální pracoviště pro náročné týmy



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Chcete pracovat efektivněji? AltaLink® vám pomůže udělat mnohem více než jen tisknout. Můžete automatizovat pracovní postupy pro dokumenty a hladce propojit systémy, které využíváte ve svém podniku. Ochranu zajišťují komplexní bezpečnostní funkce, které jsou skutečnými asistenty na pracovišti a pomohou vám ušetřit čas, abyste se mohli věnovat důležitějším věcem.

KAŽDÁ PRÁCE MŮŽE BÝT PRODUKTIVNĚJŠÍ

S tiskárnou AltaLink® se budete ihned cítit jako doma.

Intuitivní a přívětivé rozhraní podobné tabletům v sobě spojuje jednoduchost a dostupnost. Většinu úkonů zvládnete jediným klepnutím.

Nativní funkce mobility usnadňují pracovníkům tisk z jejich mobilních zařízení s pokročilými funkcemi AltaLink®, jako je Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in pro Android™ nebo AirPrint™. Díky bezdotykovým pracovním postupům AltaLink můžete dokonce kopírovat, skenovat nebo odesílat emaily, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky.

Zařízení AltaLink® vytvářejí most mezi fyzickým a digitálním světem. Jejich aplikace a pokročilé skenování umožňují okamžitě digitalizovat, přesměrovávat a zpracovávat informace. Ušetřete čas automatizováním zdoluhavých úloh, snižte počet chyb díky zástupcům ovládaných jedním dotykem nebo jednoduše povolte adaptivní výuku AltaLink pro automatizaci opakujících se a složitých úloh.

Překládejte dokumenty do 40 jazyků. Převádějte tištěnou kopii na zvuk pro snadný poslech na cestách. Převeďte ručně psané poznámky ze stránky do sdíleného textu. Redigujte obsah za účelem zachování důvěrnosti. A převádějte naskenované dokumenty do aplikací společnosti Microsoft – vše z neustále rostoucích platform Xerox® Workflow Central.

SKVĚLE SE HODÍ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Velké i malé úkoly a vše mezi tím - AltaLink® si můžete přizpůsobit pro jakoukoli práci. Velký výběr možností dokončování a příslušenství umožňuje přizpůsobit tiskárnu pro jakýkoliv typ dokumentu.

Zachovejte si náskok díky přístupu ke Xerox App Gallery. Otevírá vám rostoucí svět aplikací, které zjednodušují časově náročné, často prováděné nebo složité postupy, které rozvoj podnikání doprovázejí.

Zjednodušte IT podporu navzdory rostoucímu počtu využívaných zařízení. Prostřednictvím funkce Fleet Orchestrator můžete automaticky a bezpečně upravovat nastavení všech zařízení najednou. Provádějte interaktivní školení a podporu svých uživatelů přímo ze svého počítače prostřednictvím panelu dálkového ovládní.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zastavte hrozby v samém zárodku díky komplexnímu zabezpečení, kterému důvěřují i ty nejbezpečnější společnosti a vládní organizace.

Zabudované zabezpečení, včetně AltaLink® Trusted Boot, které chrání integritu procesu spuštění zařízení před škodlivými zásahy, přidávání na seznam povolených webů pomocí McAfee® a integrace do McAfee ePO a Cisco ISE pro pohotovou likvidaci hrozeb v zařízení a chrání síť. Funkce Configuration Watchdog sleduje kritická bezpečnostní nastavení a automaticky je opravuje.

Chraňte své citlivé dokumenty před neúmyslným prozračením pomocí AltaLink pro zpracování obrazu – speciálním označením a technologií pro detekci infračerveného připojení.

Nativní integrace s oblíbenými nástroji SIEM zjednodušuje vytváření sestav a správu bezpečnostních událostí. Služba Xerox® Printer Security Audit Service, která je k dispozici jako součást služeb Xerox® Intelligent Workplace Services, pomáhá maximalizovat zabezpečení flotily tiskáren, dokumentů a obsahu.

ŠPIČKOVÝ BAREVNÝ TISK

Díky výstupu ve vysokém rozlišení 1 200 × 2 400 dpi a toneru HD Super Fine EA, který je ve své třídě nejlepší, špičkovému vykreslení barev a konzistenci budou vaše dokumenty skvěle čitelné a udělají dojem. Tiskárny řady AltaLink®C8100 můžete doplnit o tiskový server Xerox® EX-c C8100 s technologií Powered by Fiery®, díky kterému budete mít k dispozici spoustu dalších možností, jak vytvářet dokumenty s profesionálním vzhledem.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládní pomocí gest a umožňuje snadné přizpůsobení už tak jednoduchých pracovních postupů a funkcí.

Podpora mobilního připojení a cloudu

O větší mobilitu se starají cloudové služby a možnost okamžitého připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní.

Komplexní zabezpečení

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Zprostředkovává služba Intelligent Workplace Services

Bezproblémová integrace s Xerox® Intelligent Workplace Services poskytuje o třídu vyšší efektivitu na pracovišti, produktivitu pracovníků a bezpečnost.

Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v galerii Xerox App Gallery. Nebo si od některého z našich partnerů nechte vytvořit řešení na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8130/ C8135/C8145/C8155/C8170

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF)

umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.



UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ




Intuitivní barevná dotyková obrazovka 10,1" podobná tabletu s možností vlastních úprav, umožňuje vám provádět úkony pomocí několika klepnutí prstem. Vyzkoušejte si na adrese xerox.com/AltaLink8100UI.

VSTUP PAPÍRU³

Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (u všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 × 17"/A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 × 18"/SRA3.



Podavač obálek (volitelný – nahrazuje zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.



Konfigurace s vysokokapacitním tandemovým zásobníkem pojme celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů.

Konfigurace se čtyřmi zásobníky (k dispozici pro C8130/C8135) pojme až 2 180 listů.

Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9" až 12,6 × 52" / 89 × 98 mm až 320 × 1 320 mm.



Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 3 000 listů papíru formátu Letter/A4, zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE



Integrovaná čtečka karet RFID Xerox® (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 přístupových karet.



Funkce párování klepnutím založená na technologii NFC umožňuje uživatelům rychlé připojení k multifunkčním tiskárnám řady AltaLink® C8100 pouhým přiblížením mobilního zařízení k tiskárně.



Inteligentní snímač přiblížení detekuje přítomnost uživatelů v blízkosti. Pokud tiskárna není aktivní, sníží spotřebu energie. Jakmile se uživatel přiblíží, automaticky se opět aktivuje.

VÝSTUP PAPÍRU / FINIŠERY³



Kancelářský finišer (volitelný) zajišťuje rozšířené funkce dokončování a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).



Finišer „Business Ready“ (BR) (volitelný) vám nabízí pokročilé funkce dokončování za příznivou cenu.



Zařízení pro sklad ve tvaru C/Z (volitelné) přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru C, sklad formátu ve tvaru Z a poloviční sklad ve tvaru Z.



Finišer BR s vazačem brožur (volitelný) umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).



Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení (k dispozici, pokud nejsou instalovány finišery; jednoduchá výstupní přihrádka pro odsazení s finišery).



Integrovaný kancelářský finišer (volitelný u C8130/C8135/C8145/C8155) zajišťuje stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.



Ruční sešivačka (volitelná) sešije až 50 listů s gramáží 75 g/m².

TISK NA DLOUHÉ LISTY

Sada podavače dlouhých listů (volitelná) přináší možnost tisku na média 320 × 1 320 mm.



³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®
Technologie

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Rychlost ¹ (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 55/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční zatížení ²	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Minimum SSD 128 GB; Volitelné: HDD 500 GB / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink® C8170)				
Přípojení	10/100/1000Base-TX Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, NFC; Volitelné: Zařízení WiFi/WiFi Direct s bezdrátovou sadou Xerox® Dual Band, Bluetooth (iBeacon)				
Volitelný radič	Tiskový server Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 x 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla / zahřátého stavu)	6,10 sekund barevně /4,50 sekund černobíle		5,50 sekund barevně /4,40 sekund černobíle	4,70 sekund barevně /3,70 sekund černobíle	4,00 sekund barevně /3,20 sekund černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	5,70 sekund barevně /4,20 sekund černobíle		4,90 sekund barevně /3,80 sekund černobíle	4,50 sekund barevně /3,20 sekund černobíle	3,80 sekund barevně /3,00 sekund černobíle
Jazyk pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Vstup papíru³	Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 82 str./min. jednostranně / 141 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® C8130/ C8135/C8145/C8155. Formát papíru: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Až 135 str. jednostranně / 270 výtisků oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® C8170. Formát papíru: 3,4 x 4,9" až 11,7 x 17" /85 x 125 mm až 297 x 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9" až 12,6 x 52" / 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2" až 11,7 x 17" /140 x 182 mm až 297 x 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2" až 12 x 18" / 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)			
Vyberte jednu možnost		Modul se čtyřmi zásobníky: (Zásobníky 3 a 4 — k dispozici u AltaLink® C8130/C8135): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2" až 12 x 18" / 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou). Celková standardní kapacita zásobníků: 2 180 listů Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů			
Volitelně		Velkokapacitní podavač (HCF): Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů Podavač dlouhých listů (tisk bannerů): 320 x 1 320 mm Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u AltaLink® C8170)			
Výstup papíru/ Dokončování⁴	Standardně	Dvojitý výstupní přihrádka pro odsazení (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů			
Volitelně		Integrovaný kancelářský finišer: K dispozici s AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, 2 polohové sešívání. Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazací brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Přihrádka stohovače na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazacím brožur BR: přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření finišer s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazacím brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešivačka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu ⁴			

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, přizpůsobení uživatelského prostředí pomocí ověřování, vytváření prezentací jedním dotykem, automatické probuzení pomocí inteligentního snímače blízkosti, možnost adaptivního učení, nastavení zástupců pro opakující se a složité úlohy. Kopírování, snímání nebo elektronická pošta bez dotyku s obrazovkou uživatele pomocí bezdotykových akceleračních pracovních postupů
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Integrovaný webový server Xerox®	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), ukázková sada, uložení úloha, vytvoření brožury, uložení a vyvolání nastavení ovladače, změny měřítka, sledování úlohy, ovládání aplikací, 2stranný tisk, režim návrhu, tisk na dlouhé listy (bannery).
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SFTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno/vicestránkové soubory PDF/TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dvě linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměňování faxu do emailu), vytváření faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), faxový server, ovladač TWAIN (snímání); Volitelné: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); Volitelné: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria® Scan, Apple-Print™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple-Print™; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby povolené, nativní „tisk z“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s Okta, ping identita, Microsoft Azure; Volitelné: Nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím aplikace App Gallery nebo navštivte www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování zpráv pomocí hashe SHA-256, TLS 1.1/1.2, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, certifikát automaticky podepsané svým držitelem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní ověřování (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, Watchdog konfigurace, TPM, přihlášení pomocí nástroje Okta, identita příkazu ping a přihlašovací údaje Microsoft Azure; Volitelné: Integrovaná čtečka karet (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ⁵ , čtečka karet Xerox® standard NFC (ověřování prostřednictvím volitelných nástrojů Xerox® Workplace Cloud / Suite Print Management zabezpečení obsahu; více informací na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Ochrana dat	McAfee Whitelisting, ověřování firmwaru, Trusted Boot, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím HTTPS a ovladače, šifrovaná jednotka úložiště (AES 256 bitů, FIPS 140-2), šifrovaný a podepsaný email; Volitelné: Xerox® Workplace Cloud / Suite Content Security, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) s funkcí Image Overwrite, McAfee Integrity Control
Bezpečnost dokumentů	V rámci celého systému certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408) proti HCC PP, šifrovanému zabezpečenému tisku, šifrovaným datům FIPS 140-2 s tiskovými ovladači, Imaging Security s patentovanou technologií AltaLink pro značení a infračervenou detekci.

ZPROSTŘEDKOVÁVÁ SLUŽBY INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; volitelné: Xerox® Workplace Suite / Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskary#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; Volitelné: Sada služeb Intelligent Workplace, vzdálená správa založená na cloudovém prostředí s Xerox® Workplace Cloud ⁶
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, hlášení SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Aplikace od společnosti Xerox a jejich partnerů	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky do textových souborů a papírové dokumenty do aplikací Microsoft, to vše z jednoho cloudového řešení platformy nebo navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a vyhledejte si aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů
Software a řešení	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734

² Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné trvalé využití

³ Objemy papíru jsou založeny na kapacitě 20 kg/75 g/m²; kapacita se liší v různých gramážích

⁴ Na některých trzích v prodeji samostatně

⁵ Není k dispozici na všech trzích

⁶ K dispozici na vybraných trzích

Certifikace: www.xerox.com/OfficeCertifications

Více informací máte k dispozici na adrese <https://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink>.

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® a Mobile Express Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. XMPie® je ochranná známka společnosti XMPie, Inc. Mopria® je ochranná známka společnosti Mopria® Alliance. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 08/21 TSK-2206 BR29460 AC8BR-05MD

xerox™